



MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA - RS
CNPJ: 94.702.784/0001-43

Secretaria de Educação

Termo de Referência para Aquisição por Pregão Eletrônico

1. OBJETO

Aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs para as secretarias de Educação, Administração, Agropecuária e Obras por meio de Pregão Eletrônico (Ata de registro de preços).

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Aquisição nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE E ESTIMADA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	AVENTAL TÉRMICO – Para proteção do tronco, com certificado de aprovação - CA, medidas aproximadas 90 x 70 cm, tecido de algodão especial com tratamento antichamas, impermeabilizado, costurado com linha de para-aramida, ajustável com tiras nas costas e pescoço.	20	UNID	122, 23	2.444, 60
02.	AVENTAL PVC - Com forro em poliéster, medidas aproximadas: 90 x 70 cm, impermeável, cor branca, amarração pescoço e costas.	83	UNID	9, 99	829, 17
03.	AVENTAL DE NAPA- Avental de napa impermeável, de manga longa, fechamento posterior, para proteção contra agentes biológicos, confeccionado em PVC/napa com espessura mínima de 0,20 mm, costurado ou soldado eletronicamente, de fácil higienização, devendo possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com a NR-6 e NR-32.	60	UNID	42, 73	2.563, 80
04.	AVENTAL DE RASPA COURO DE SEGURANÇA –Avental desenvolvido para garantir maior qualidade e segurança no trabalho, ideal para soldadores e trabalhadores industriais; Medidas ajustáveis: Com 1.20 de altura e 0,60 de largura, esse avental de solda proporciona cobertura adequada e conforto; Material Resistente: Feito de raspa de couro, este avental é durável e resistente ao calor e aos riscos do soldador; Certificação de Segurança: Produto certificado e comprovado pelo MTE (ministério do trabalho e emprego) CA, garantindo a conformidade com os padrões de segurança; Estilo Rústico e Desenho Liso: Com um estilo rústico e padrão liso, esse avental de solda é prático e fácil de usar, além de combinar com diversos uniformes de trabalho. Alças: com fivelas ou tiras de algodão ou couro para ajuste nas costas e pescoço. Costura:	78	UNID	34, 58	2.697, 24



	Reforçada, geralmente com linha de aramida (resistente ao calor). Tamanho(G).				
05.	CALÇADO SEGURANÇA MODELO BOTINA UNISEX - com Certificado de Aprovação - CA, e seguindo NBR ISO 20345, fechado, preto, sem cadarço, que ofereça proteção contra impactos de queda de objetos, agentes perfurantes e choques elétricos, solado antiderrapante, com palmilha de conforto em EVA e revestida em tecidos antibactéria e antifungos. Numeração 34.	20	PAR	65, 20	1.304, 00
06.	CALÇADO SEGURANÇA MODELO BOTINA UNISEX - com Certificado de Aprovação - CA, e seguindo NBR ISO 20345, fechado, preto, sem cadarço, que ofereça proteção contra impactos de queda de objetos, agentes perfurantes e choques elétricos, solado antiderrapante, com palmilha de conforto em EVA e revestida em tecidos antibactéria e antifungos. Numeração 35.	39	PAR	65, 20	2.542, 80
07.	CALÇADO SEGURANÇA MODELO BOTINA UNISEX - com Certificado de Aprovação - CA, e seguindo: NBR ISO 20345, fechado, preto, sem cadarço, que ofereça proteção contra impactos de queda de objetos, agentes perfurantes e choques elétricos, solado antiderrapante, com palmilha de conforto em EVA e revestida em tecidos antibactéria e antifungos. Numeração 36.	215	PAR	65, 20	14.018, 00
08.	CALÇADO SEGURANÇA MODELO BOTINA UNISEX - com Certificado de Aprovação - CA, e seguindo: NBR ISO 20345, fechado, preto, sem cadarço, que ofereça proteção contra impactos de queda de objetos, agentes perfurantes e choques elétricos, solado antiderrapante, com palmilha de conforto em EVA e revestida em tecidos antibactéria e antifungos. Numeração 37.	223	PAR	65, 20	14.539, 60
09.	CALÇADO SEGURANÇA MODELO BOTINA UNISEX - com Certificado de Aprovação - CA, e seguindo: NBR ISO 20345, fechado, preto, sem cadarço, que ofereça proteção contra impactos de queda de objetos, agentes perfurantes e choques elétricos, solado antiderrapante, com palmilha de conforto em EVA e revestida em tecidos antibactéria e antifungos. Numeração 38.	223	PAR	65, 20	14.539, 60
10.	CALÇADO SEGURANÇA MODELO BOTINA UNISEX - com Certificado de Aprovação - CA, e seguindo: NBR ISO 20345, fechado, preto, sem cadarço, que ofereça proteção contra impactos de queda de objetos, agentes perfurantes e choques elétricos, solado antiderrapante, com palmilha de conforto em EVA e revestida em tecidos antibactéria e antifungos. Numeração 39.	215	PAR	65, 20	14.018, 00
11.	CALÇADO SEGURANÇA MODELO BOTINA UNISEX - com Certificado de Aprovação - CA, e	223	PAR	65, 20	14.539, 60



	seguinte: NBR ISO 20345, fechado, preto, sem cadarço, que ofereça proteção contra impactos de queda de objetos, agentes perfurantes e choques elétricos, solado antiderrapante, com palmilha de conforto em EVA e revestida em tecidos antibactéria e antifungos. Numeração 40.				
12.	CALÇADO SEGURANÇA MODELO BOTINA UNISEX - com Certificado de Aprovação - CA, e seguinte: NBR ISO 20345, fechado, preto, sem cadarço, que ofereça proteção contra impactos de queda de objetos, agentes perfurantes e choques elétricos, solado antiderrapante, com palmilha de conforto em EVA e revestida em tecidos antibactéria e antifungos. Numeração 41.	214	PAR	65, 20	13.952, 80
13.	CALÇADO SEGURANÇA MODELO BOTINA UNISEX - com Certificado de Aprovação - CA, e seguinte: NBR ISO 20345, fechado, preto, sem cadarço, que ofereça proteção contra impactos de queda de objetos, agentes perfurantes e choques elétricos, solado antiderrapante, com palmilha de conforto em EVA e revestida em tecidos antibactéria e antifungos. Numeração 42.	227	PAR	65, 20	14.800, 40
14.	CALÇADO SEGURANÇA MODELO BOTINA UNISEX - com Certificado de Aprovação - CA, e seguinte: NBR ISO 20345, fechado, preto, sem cadarço, que ofereça proteção contra impactos de queda de objetos, agentes perfurantes e choques elétricos, solado antiderrapante, com palmilha de conforto em EVA e revestida em tecidos antibactéria e antifungos. Numeração 43.	219	PAR	65, 20	14.278, 80
15.	CALÇADO SEGURANÇA MODELO BOTINA UNISEX - com Certificado de Aprovação - CA, e seguinte: NBR ISO 20345, fechado, preto, sem cadarço, que ofereça proteção contra impactos de queda de objetos, agentes perfurantes e choques elétricos, solado antiderrapante, com palmilha de conforto em EVA e revestida em tecidos antibactéria e antifungos. Numeração 44.	195	PAR	65, 20	12.714, 00
16.	BOTINA - C.A. válido couro, cor marrom, com fechamento em cadarço e ganchos passadores em nylon rígido livre de metais, com forração em tecido poliéster tamanho nº34.	10	PAR	100, 71	1.007, 10
17.	BOTINA - C.A. válido couro, cor marrom, com fechamento em cadarço e ganchos passadores em nylon rígido livre de metais, com forração em tecido poliéster tamanho nº35.	12	PAR	100, 71	1.208, 52
18.	BOTINA - C.A. válido couro, cor marrom, com fechamento em cadarço e ganchos passadores em nylon rígido livre de metais, com forração em tecido poliéster tamanho nº36.	12	PAR	100, 71	1.208, 52
19.	BOTINA - C.A. válido couro, cor marrom, com fechamento em cadarço e ganchos passadores em nylon rígido livre de metais, com forração em tecido	12	PAR	100, 71	1.208, 52



	poliester tamanho nº37.				
20.	BOTINA – C.A. válido couro, cor marrom, com fechamento em cadarço e ganchos passadores em nylon rígido livre de metais, com forração em tecido poliester tamanho nº38.	12	PAR	100, 71	1.208, 52
21.	BOTINA – C.A válido couro, cor marrom, com fechamento em cadarço e ganchos passadores em nylon rígido livre de metais, com forração em tecido poliester tamanho nº39.	15	PAR	100, 71	1.510, 65
22.	BOTINA – C.A. válido couro, cor marrom, com fechamento em cadarço e ganchos passadores em nylon rígido livre de metais, com forração em tecido poliester tamanho nº40.	15	PAR	100, 71	1.510, 65
23.	BOTINA – C.A. válido couro, cor marrom, com fechamento em cadarço e ganchos passadores em nylon rígido livre de metais, com forração em tecido poliester tamanho nº41.	15	PAR	100, 71	1.510, 65
24.	BOTINA – C.A. válido couro, cor marrom, com fechamento em cadarço e ganchos passadores em nylon rígido livre de metais, com forração em tecido poliester tamanho nº42.	12	PAR	100, 71	1.208, 52
25.	BOTINA – C.A. válido couro, cor marrom, com fechamento em cadarço e ganchos passadores em nylon rígido livre de metais, com forração em tecido poliester tamanho nº43.	12	PAR	100, 71	1.208, 52
26.	BOTINA – C.A. válido couro, cor marrom, com fechamento em cadarço e ganchos passadores em nylon rígido livre de metais, com forração em tecido poliester tamanho nº44.	12	PAR	100, 71	1.208, 52
27.	JALECO FEMININO – Cor branca, com frente recorte em silhueta princesa e meio cinto nas costas, mangas longas, gola tradicional, confeccionado em microfibra, tecido leve, respirável e resistente à rugas, com abertura frontal e fechamento com botões, 2 bolsos inferiores chapados, no tamanho PP.	15	UNID	53, 00	795, 00
28.	JALECO FEMININO – Cor branca, com frente recorte em silhueta princesa e meio cinto nas costas, mangas longas, gola tradicional, confeccionado em microfibra, tecido leve, respirável e resistente à rugas, com abertura frontal e fechamento com botões, 2 bolsos inferiores chapados, no tamanho P.	15	UNID	53, 00	795, 00
29.	JALECO FEMININO – Cor branca, com frente recorte em silhueta princesa e meio cinto nas costas, mangas longas, gola tradicional, confeccionado em microfibra, tecido leve, respirável e resistente à rugas, com abertura frontal e fechamento com botões, 2 bolsos inferiores chapados, no tamanho M.	30	UNID	53, 00	1.590, 00
30.	JALECO FEMININO – Cor branca, com frente	30	UNID	53, 00	1.590, 00



	recorte em silhueta princesa e meio cinto nas costas, mangas longas, gola tradicional, confeccionado em microfibra, tecido leve, respirável e resistente à rugas, com abertura frontal e fechamento com botões, 2 bolsos inferiores chapados, nos tamanhos G.				
31.	JALECO FEMININO – Cor branca, com frente recorte em silhueta princesa e meio cinto nas costas, mangas longas, gola tradicional, confeccionado em microfibra, tecido leve, respirável e resistente à rugas, com abertura frontal e fechamento com botões, 2 bolsos inferiores chapados, nos tamanhos GG.	30	UNID	53,00	1.590,00
32.	JALECO FEMININO – Cor branca, com frente recorte em silhueta princesa e meio cinto nas costas, mangas longas, gola tradicional, confeccionado em microfibra, tecido leve, respirável e resistente à rugas, com abertura frontal e fechamento com botões, 2 bolsos inferiores chapados, nos tamanhos EGG.	15	UNID	53,00	795,00
33.	JALECO UNISSEX – Nas cores cinza e branco, com mangas curtas, gola tradicional, confeccionado em microfibra, tecido leve, respirável e resistente à rugas, com abertura frontal e fechamento com botões, um bolso superior lado esquerdo e dois bolsos inferiores. Tamanho PP.	15	UNID	93,00	1395,00
34.	JALECO UNISSEX – Nas cores cinza e branco, com mangas curtas, gola tradicional, confeccionado em microfibra, tecido leve, respirável e resistente à rugas, com abertura frontal e fechamento com botões, um bolso superior lado esquerdo e dois bolsos inferiores. Tamanho P.	30	UNID	93,00	2.790,00
35.	JALECO UNISSEX – Nas cores cinza e branco, com mangas curtas, gola tradicional, confeccionado em microfibra, tecido leve, respirável e resistente à rugas, com abertura frontal e fechamento com botões, um bolso superior lado esquerdo e dois bolsos inferiores. Tamanho M.	30	UNID	45,00	1.350,00
36.	JALECO UNISSEX – Nas cores cinza e branco, com mangas curtas, gola tradicional, confeccionado em microfibra, tecido leve, respirável e resistente à rugas, com abertura frontal e fechamento com botões, um bolso superior lado esquerdo e dois bolsos inferiores. Tamanho G.	30	UNID	45,00	1.350,00
37.	JALECO UNISSEX – Nas cores cinza e branco, com mangas curtas, gola tradicional, confeccionado em microfibra, tecido leve, respirável e resistente à rugas, com abertura frontal e fechamento com botões, um bolso superior lado esquerdo e dois bolsos inferiores. Tamanho GG.	30	UNID	45,00	1.350,00
38.	JALECO UNISSEX – Nas cores cinza e branco, com mangas curtas, gola tradicional, confeccionado em microfibra, tecido leve, respirável e resistente à	15	UNID	45,00	675,00



	rugas, com abertura frontal e fechamento com botões, um bolso superior lado esquerdo e dois bolsos inferiores. Tamanho XGG.				
39.	JALECO UNISSEX – Na cor branca confeccionado em tecido resistente (brim, sarja ou similar), com composição em algodão ou algodão/poliéster, de fácil higienização e apropriado para uso em inspeções e atividades que exigem padrões de higiene. Modelo de mangas longas, gola esporte ou padre, fechamento frontal em botões ou zíper, com costuras reforçadas para maior durabilidade. Possui bolsos frontais funcionais (superiores e inferiores). Produto novo, de primeira linha, confortável e lavável tamanho: M.	2	UNID	66, 00	132, 00
40.	JALECO UNISSEX – Na cor branca, confeccionado em tecido resistente (brim, sarja ou similar), com composição em algodão ou algodão/poliéster, de fácil higienização e apropriado para uso em inspeções e atividades que exigem padrões de higiene. Modelo de mangas longas, gola esporte ou padre, fechamento frontal em botões ou zíper, com costuras reforçadas para maior durabilidade. Possui bolsos frontais funcionais (superiores e inferiores). Produto novo, de primeira linha, confortável e lavável tamanho: G.	2	UNID	66, 00	132, 00
41.	JALECO UNISSEX – Na cor branca, confeccionado em tecido resistente (brim, sarja ou similar), com composição em algodão ou algodão/poliéster, de fácil higienização e apropriado para uso em inspeções e atividades que exigem padrões de higiene. Modelo de mangas longas, gola esporte ou padre, fechamento frontal em botões ou zíper, com costuras reforçadas para maior durabilidade. Possui bolsos frontais funcionais (superiores e inferiores). Produto novo, de primeira linha, confortável e lavável tamanho: XGG.	2	UNID	66, 00	132, 00
42.	TOUCA DESCARTÁVEL – Sanfonada com elástico, branca, em TNT, pacote com 100 unidades, gramatura mínima do TNT 20 g/m².	121	PACOTE	7, 24	876, 04
43.	CALÇA – Calça operacional, confeccionada em brim pesado gramatura: 280 g/m², contendo dois bolsos frontais e dois traseiros. Com elástico total na cintura e cordão para ajuste no corpo na cor azul escuro e faixa refletiva na parte inferior das duas pernas. Tamanho P.	455	UNID	50, 00	22.750, 00
44.	CALÇA – Calça operacional, confeccionada em brim pesado com gramatura mínima de 280 g/m², contendo dois bolsos frontais e dois traseiros. Com elástico total na cintura e cordão para ajuste no corpo na cor azul escuro e faixa refletiva na parte inferior das duas pernas. Tamanho M.	480	UNID	50, 00	24.000, 00
45.	CALÇA – Calça operacional, confeccionada em brim pesado com gramatura mínima de 280 g/m²,	480	UNID	50, 00	24.000, 00



	contendo dois bolsos frontais e dois traseiros. Com elástico total na cintura e cordão para ajuste no corpo na cor azul escuro e faixa refletiva na parte inferior das duas pernas. Tamanhos G.				
46.	CALÇA – Calça operacional, confeccionada em brim pesado com gramatura mínima de 280 g/m ² , contendo dois bolsos frontais e dois traseiros. Com elástico total na cintura e cordão para ajuste no corpo na cor azul escuro e faixa refletiva na parte inferior das duas pernas. Tamanho GG.	470	UNID	50,00	23.500,00
47.	CALÇA – Calça operacional, confeccionada em brim pesado com gramatura mínima de 280 g/m ² , contendo dois bolsos frontais e dois traseiros. Com elástico total na cintura e cordão para ajuste no corpo na cor azul escuro e faixa refletiva na parte inferior das duas pernas. Tamanho XG.	239	UNID	50,00	11.950,00
48.	CALÇA – Calça operacional, confeccionada em brim pesado com gramatura mínima de 280 g/m ² , contendo dois bolsos frontais e dois traseiros. Com elástico total na cintura e cordão para ajuste no corpo na cor azul escuro e faixa refletiva na parte inferior das duas pernas. Tamanho XGG.	95	UNID	50,00	4.750,00
49.	CALÇA – Calça branca, modelo unissex, confeccionada em tecido resistente (sarja, brim ou similar), com gramatura mínima de 280 g/m ² , leve e confortável, adequada para uso em inspeção. Possui cós reforçado com fechamento em zíper e botão ou elástico, costura reforçadas e modelagem que permite mobilidade. Cor branca para facilitar a visualização de sujidades e atender as normas de higiene. Disponível em diversos tamanhos. Produto novo, de primeira linha, lavável e de fácil higienização. Tamanho M.	2	UNID	50,00	100,00
50.	CALÇA – Calça branca, modelo unissex, confeccionada em tecido resistente (sarja, brim ou similar), com gramatura mínima de 280 g/m ² , leve e confortável, adequada para uso em inspeção. Possui cós reforçado com fechamento em zíper e botão ou elástico, costuras reforçadas e modelagem que permite mobilidade. Cor branca para facilitar a visualização de sujidades e atender as normas de higiene. Disponível em diversos tamanhos. Produto novo, de primeira linha, lavável e de fácil higienização. Tamanho G.	2	UNID	50,00	100,00
51.	CALÇA – Calça branca, modelo unissex, confeccionada em tecido resistente (sarja, brim ou similar), com gramatura mínima de 280 g/m ² , leve e confortável, adequada para uso em inspeção. Possui cós reforçado com fechamento em zíper e botão ou elástico, costura reforçadas e modelagem que permite mobilidade. Cor branca para facilitar a visualização de sujidades e atender as normas de	2	UNID	50,00	100,00



	higiene. Disponível em diversos tamanhos. Produto novo, de primeira linha, lavável e de fácil higienização. Tamanho EXG.				
52.	BOTA DE BORRACHA – Bota de borracha confeccionada em PVC, cano médio, na cor preta, impermeável e de fácil higienização. Possui solado antiderrapante, injetado em peça única, que oferece maior resistência e segurança em superfícies úmidas ou escorregadias. Interior liso para facilitar a limpeza e higienização. Indicada para uso em atividades que exigem proteção contra umidade e agentes externos. Tamanhos 38.	2	PAR	39,00	78,00
53.	BOTA DE BORRACHA – Bota de borracha confeccionada em PVC, cano médio, na cor preta, impermeável e de fácil higienização. Possui solado antiderrapante, injetado em peça única, que oferece maior resistência e segurança em superfícies úmidas ou escorregadias. Interior liso para facilitar a limpeza e higienização. Indicada para uso em atividades que exigem proteção contra umidade e agentes externos. Tamanho 40.	2	PAR	39,00	78,00
54.	BOTA DE BORRACHA – Bota de borracha confeccionada em PVC, cano médio, na cor preta, impermeável e de fácil higienização. Possui solado antiderrapante, injetado em peça única, que oferece maior resistência e segurança em superfícies úmidas ou escorregadias. Interior liso para facilitar a limpeza e higienização. Indicada para uso em atividades que exigem proteção contra umidade e agentes externos. Tamanho 41.	2	PAR	39,00	78,00
55.	BOTA DE BORRACHA – Bota de borracha confeccionada em PVC, cano médio, na cor preta, impermeável e de fácil higienização. Possui solado antiderrapante, injetado em peça única, que oferece maior resistência e segurança em superfícies úmidas ou escorregadias. Interior liso para facilitar a limpeza e higienização. Indicada para uso em atividades que exigem proteção contra umidade e agentes externos. Tamanho 42.	4	PAR	39,00	156,00
56.	BOTA DE BORRACHA – Bota de borracha confeccionada em PVC, cano médio, na cor preta, impermeável e de fácil higienização. Possui solado antiderrapante, injetado em peça única, que oferece maior resistência e segurança em superfícies úmidas ou escorregadias. Interior liso para facilitar a limpeza e higienização. Indicada para uso em atividades que exigem proteção contra umidade e agentes externos. Tamanho 43.	2	PAR	39,00	78,00
57.	BOTA DE BORRACHA- Pvc Galocha Leve Impermeável com amarra c/ Polaina Azul/Amarelo- Cano na cor azul, solado em amarelo, com acabamento espelhado no cabedal e forro interno	15	PAR	55,00	825,00



	<p>tipo meia em poliéster 100%. Amarra superior: Cordão ou cadarço amarelo na parte superior que evita a entrada de detritos e líquidos. Solado antiderrapante: Estilo trator, com aproximadamente 4,5 mm de espessura, proporcionando ótima tração em superfícies molhadas ou escorregadias. Atender à NBR ISO 20347 (Nº34)</p>				
58.	<p>BOTA DE BORRACHA- Pvc Galocha Leve Impermeável com amarra c/ Polaina Azul/Amarelo-Cano na cor azul, solado em amarelo, com acabamento espelhado no cabedal e forro interno tipo meia em poliéster 100%. Amarra superior: Cordão ou cadarço amarelo na parte superior que evita a entrada de detritos e líquidos. Solado antiderrapante: Estilo trator, com aproximadamente 4,5 mm de espessura, proporcionando ótima tração em superfícies molhadas ou escorregadias. Atender à NBR ISO (Nº35)</p>	39	PAR	55,00	2.145,00
59.	<p>BOTA DE BORRACHA- Pvc Galocha Leve Impermeável com amarra c/ Polaina Azul/Amarelo-Cano na cor azul, solado em amarelo, com acabamento espelhado no cabedal e forro interno tipo meia em poliéster 100%. Amarra superior: Cordão ou cadarço amarelo na parte superior que evita a entrada de detritos e líquidos. Solado antiderrapante: Estilo trator, com aproximadamente 4,5 mm de espessura, proporcionando ótima tração em superfícies molhadas ou escorregadias. Atender à NBR ISO (Nº36)</p>	135	PAR	55,00	7.425,00
60.	<p>BOTA DE BORRACHA- Pvc Galocha Leve Impermeável com amarra c/ Polaina Azul/Amarelo-Cano na cor azul, solado em amarelo, com acabamento espelhado no cabedal e forro interno tipo meia em poliéster 100%. Amarra superior: Cordão ou cadarço amarelo na parte superior que evita a entrada de detritos e líquidos. Solado antiderrapante: Estilo trator, com aproximadamente 4,5 mm de espessura, proporcionando ótima tração em superfícies molhadas ou escorregadias. Atender à NBR ISO (Nº37)</p>	135	PAR	55,00	7.425,00
61.	<p>BOTA DE BORRACHA- Pvc Galocha Leve Impermeável com amarra c/ Polaina Azul/Amarelo-Cano na cor azul, solado em amarelo, com acabamento espelhado no cabedal e forro interno tipo meia em poliéster 100%. Amarra superior: Cordão ou cadarço amarelo na parte superior que evita a entrada de detritos e líquidos. Solado antiderrapante: Estilo trator, com aproximadamente 4,5 mm de espessura,</p>	139	PAR	55,00	7.645,00



	proporcionando ótima tração em superfícies molhadas ou escorregadias. Atender à NBR ISO (Nº38)				
62.	BOTA DE BORRACHA- Pvc Galocha Leve Impermeável com amarra c/ Polaina Azul/Amarelo-Cano na cor azul, solado em amarelo, com acabamento espelhado no cabedal e forro interno tipo meia em poliéster 100%. Amarra superior: Cordão ou cadarço amarelo na parte superior que evita a entrada de detritos e líquidos. Solado antiderrapante: Estilo trator, com aproximadamente 4,5 mm de espessura, proporcionando ótima tração em superfícies molhadas ou escorregadias. Atender à NBR ISO (Nº39)	185	PAR	55,00	10.175,00
63.	BOTA DE BORRACHA- Pvc Galocha Leve Impermeável com amarra c/ Polaina Azul/Amarelo-Cano na cor azul, solado em amarelo, com acabamento espelhado no cabedal e forro interno tipo meia em poliéster 100%. Amarra superior: Cordão ou cadarço amarelo na parte superior que evita a entrada de detritos e líquidos. Solado antiderrapante: Estilo trator, com aproximadamente 4,5 mm de espessura, proporcionando ótima tração em superfícies molhadas ou escorregadias. Atender à NBR ISO (Nº40)	189	PAR	55,00	10.395,00
64.	BOTA DE BORRACHA- Pvc Galocha Leve Impermeável com amarra c/ Polaina Azul/Amarelo-Cano na cor azul, solado em amarelo, com acabamento espelhado no cabedal e forro interno tipo meia em poliéster 100%. Amarra superior: Cordão ou cadarço amarelo na parte superior que evita a entrada de detritos e líquidos. Solado antiderrapante: Estilo trator, com aproximadamente 4,5 mm de espessura, proporcionando ótima tração em superfícies molhadas ou escorregadias. Atender à NBR ISO (Nº41)	185	PAR	55,00	10.175,00
65.	BOTA DE BORRACHA- Pvc Galocha Leve Impermeável com amarra c/ Polaina Azul/Amarelo-Cano na cor azul, solado em amarelo, com acabamento espelhado no cabedal e forro interno tipo meia em poliéster 100%. Amarra superior: Cordão ou cadarço amarelo na parte superior que evita a entrada de detritos e líquidos. Solado antiderrapante: Estilo trator, com aproximadamente 4,5 mm de espessura, proporcionando ótima tração em superfícies molhadas ou escorregadias. Atender à NBR ISO (Nº42)	189	PAR	55,00	10.395,00
66.	BOTA DE BORRACHA- Pvc Galocha Leve Impermeável com amarra c/ Polaina Azul/Amarelo-	180	PAR	55,00	9.900,00



	<p>Cano na cor azul, solado em amarelo, com acabamento espelhado no cabedal e forro interno tipo meia em poliéster 100%.</p> <p>Amarra superior: Cordão ou cadarço amarelo na parte superior que evita a entrada de detritos e líquidos. Solado antiderrapante: Estilo trator, com aproximadamente 4,5 mm de espessura, proporcionando ótima tração em superfícies molhadas ou escorregadias. Atender à NBR ISO (Nº43)</p>				
67.	<p>BOTA DE BORRACHA- Pvc Galocha Leve Impermeável com amarra c/ Polaina Azul/Amarelo- Cano na cor azul, solado em amarelo, com acabamento espelhado no cabedal e forro interno tipo meia em poliéster 100%.</p> <p>Amarra superior: Cordão ou cadarço amarelo na parte superior que evita a entrada de detritos e líquidos. Solado antiderrapante: Estilo trator, com aproximadamente 4,5 mm de espessura, proporcionando ótima tração em superfícies molhadas ou escorregadias. Atender à NBR ISO (Nº44)</p>	135	PAR	55, 00	7.425, 00
68.	<p>MACACÃO – Macacão de manga comprida de segurança confeccionado em brim pesado, de alta resistência, na cor azul-marinho. Possui fechamento frontal em zíper reforçado, protegido por lapela com botões de pressão. Conta com bolsos funcionais distribuídos no peito, cintura e parte de trás, permitindo praticidade no armazenamento de ferramentas e objetos. Modelagem ergonômica para facilitar a mobilidade durante o trabalho, com costuras duplas reforçadas para maior durabilidade. Inclui faixas refletivas na altura do peito, das costas e nas pernas, garantindo maior visibilidade e segurança. Tamanho P.</p>	15	UNID	140, 00	2.100, 00
69.	<p>MACACÃO – Macacão de manga comprida de segurança confeccionado em brim pesado, de alta resistência, na cor azul-marinho. Possui fechamento frontal em zíper reforçado, protegido por lapela com botões de pressão. Conta com bolsos funcionais distribuídos no peito, cintura e parte de trás, permitindo praticidade no armazenamento de ferramentas e objetos. Modelagem ergonômica para facilitar a mobilidade durante o trabalho, com costuras duplas reforçadas para maior durabilidade. Inclui faixas refletivas na altura do peito, das costas e nas pernas, garantindo maior visibilidade e segurança. Tamanho: M.</p>	30	UNID	140, 00	4.200, 00
70.	<p>MACACÃO – Macacão de manga comprida de segurança confeccionado em brim pesado, de alta resistência, na cor azul-marinho. Possui fechamento frontal em zíper reforçado, protegido por lapela com botões de pressão. Conta com bolsos funcionais distribuídos no peito, cintura e parte de trás, permitindo praticidade no armazenamento de ferramentas e objetos. Modelagem ergonômica para facilitar a mobilidade durante o trabalho, com costuras duplas reforçadas para maior durabilidade.</p>	40	UNID	140, 00	5.600, 00



	Inclui faixas refletivas na altura do peito, das costas e nas pernas, garantindo maior visibilidade e segurança. Tamanho: G.				
71.	MACACÃO – Macacão de manga comprida de segurança confeccionado em brim pesado, de alta resistência, na cor azul-marinho. Possui fechamento frontal em zíper reforçado, protegido por lapela com botões de pressão. Conta com bolsos funcionais distribuídos no peito, cintura e parte de trás, permitindo praticidade no armazenamento de ferramentas e objetos. Modelagem ergonômica para facilitar a mobilidade durante o trabalho, com costuras duplas reforçadas para maior durabilidade. Inclui faixas refletivas na altura do peito, das costas e nas pernas, garantindo maior visibilidade e segurança. Tamanho: GG.	73	UNID	140, 00	10.220, 00
72.	MACACÃO – Macacão de manga comprida de segurança confeccionado em brim pesado, de alta resistência, na cor azul-marinho. Possui fechamento frontal em zíper reforçado, protegido por lapela com botões de pressão. Conta com bolsos funcionais distribuídos no peito, cintura e parte de trás, permitindo praticidade no armazenamento de ferramentas e objetos. Modelagem ergonômica para facilitar a mobilidade durante o trabalho, com costuras duplas reforçadas para maior durabilidade. Inclui faixas refletivas na altura do peito, das costas e nas pernas, garantindo maior visibilidade e segurança. Tamanho: XG.	66	UNID	140, 00	9.240, 00
73.	MACACÃO – Macacão de manga comprida de segurança confeccionado em brim pesado, de alta resistência, na cor azul-marinho. Possui fechamento frontal em zíper reforçado, protegido por lapela com botões de pressão. Conta com bolsos funcionais distribuídos no peito, cintura e parte de trás, permitindo praticidade no armazenamento de ferramentas e objetos. Modelagem ergonômica para facilitar a mobilidade durante o trabalho, com costuras duplas reforçadas para maior durabilidade. Inclui faixas refletivas na altura do peito, das costas e nas pernas, garantindo maior visibilidade e segurança. Tamanho: XGG.	48	UNID	140, 00	6.720, 00
74.	MACACÃO – Macacão de manga curta de segurança confeccionado em brim pesado, de alta resistência, na cor azul-marinho. Possui fechamento frontal em zíper reforçado, protegido por lapela com botões de pressão. Conta com bolsos funcionais distribuídos no peito, cintura e parte de trás, permitindo praticidade no armazenamento de ferramentas e objetos. Modelagem ergonômica para facilitar a mobilidade durante o trabalho, com costuras duplas reforçadas para maior durabilidade. Inclui faixas refletivas na altura do peito, das costas e nas pernas, garantindo maior visibilidade e segurança. Tamanho: G.	20	UNID	140, 00	2.800, 00
75.	MACACÃO – Macacão de manga curta de segurança confeccionado em brim pesado, de alta resistência, na cor azul-marinho. Possui fechamento frontal em zíper reforçado, protegido por lapela com botões de pressão. Conta com bolsos funcionais distribuídos no peito, cintura e parte de trás,	86	UNID	140, 00	12.040, 00



	permitindo praticidade no armazenamento de ferramentas e objetos. Modelagem ergonômica para facilitar a mobilidade durante o trabalho, com costuras duplas reforçadas para maior durabilidade. Inclui faixas refletivas na altura do peito, das costas e nas pernas, garantindo maior visibilidade e segurança. Tamanho: GG.				
76.	MACACÃO – Macacão de manga curta de segurança confeccionado em brim pesado, de alta resistência, na cor azul-marinho. Possui fechamento frontal em zíper reforçado, protegido por lapela com botões de pressão. Conta com bolsos funcionais distribuídos no peito, cintura e parte de trás, permitindo praticidade no armazenamento de ferramentas e objetos. Modelagem ergonômica para facilitar a mobilidade durante o trabalho, com costuras duplas reforçadas para maior durabilidade. Inclui faixas refletivas na altura do peito, das costas e nas pernas, garantindo maior visibilidade e segurança. Tamanho: XG.	86	UNID	140, 00	12.040, 00
77.	JALECO – Jaleco de manga comprida, operacional confeccionado em brim pesado, com gramatura mínima de 280 g/m ² , na cor azul-escuro, com fechamento em botões. Possui bolso frontal no lado esquerdo do peito e faixas refletivas na altura do peito, das costas e dos braços. Tamanho P.	470	UNID	66, 00	31.020, 00
78.	JALECO – Jaleco de manga comprida, operacional confeccionado em brim pesado, com gramatura mínima de 280 g/m ² , na cor azul-escuro, com fechamento em botões. Possui bolso frontal no lado esquerdo do peito e faixas refletivas na altura do peito, das costas e dos braços. Tamanho M.	470	UNID	66, 00	31.020, 00
79.	JALECO – Jaleco de manga comprida, operacional confeccionado em brim pesado, com gramatura mínima de 280 g/m ² , na cor azul-escuro, com fechamento em botões. Possui bolso frontal no lado esquerdo do peito e faixas refletivas na altura do peito, das costas e dos braços. Tamanho G.	470	UNID	66, 00	31.020, 00
80.	JALECO – Jaleco de manga comprida, operacional confeccionado em brim pesado, com gramatura mínima de 280 g/m ² , na cor azul-escuro, com fechamento em botões. Possui bolso frontal no lado esquerdo do peito e faixas refletivas na altura do peito, das costas e dos braços. Tamanho GG.	470	UNID	66, 00	31.020, 00
81.	JALECO – Jaleco de manga comprida, operacional confeccionado em brim pesado, com gramatura mínima de 280 g/m ² , na cor azul-escuro, com fechamento em botões. Possui bolso frontal no lado esquerdo do peito e faixas refletivas na altura do peito, das costas e dos braços. Tamanho XG.	220	UNID	66, 00	14.520, 00
82.	JALECO – Jaleco de manga comprida, operacional confeccionado em brim pesado, com gramatura mínima de 280 g/m ² , na cor azul-escuro, com fechamento em botões. Possui bolso frontal no lado esquerdo do peito e faixas refletivas na altura do peito, das costas e dos braços. Tamanho XGG.	95	UNID	66, 00	6.270, 00



83.	JALECO – Manga longa, de botão, com bolso produzido em tecido 100% poliéster, tamanho: P. Arte e cor a combinar.	10	UNID	59, 00	590, 00
84.	JALECO – Manga longa, de botão, com bolso produzido em tecido 100% poliéster, tamanho: M. Arte e cor a combinar.	20	UNID	59, 00	1.180, 00
85.	JALECO – Manga longa, de botão, com bolso produzido em tecido 100% poliéster, tamanho: G. Arte e cor a combinar.	20	UNID	59, 00	1.180, 00
86.	JALECO – Manga longa, de botão, com bolso produzido em tecido 100% poliéster, tamanho: GG. Arte e cor a combinar.	10	UNID	59, 00	590, 00
87.	CAPA DE CHUVA – Capa de chuva confeccionada em PVC de alta resistência, totalmente impermeável, na cor amarela com espessura mínima 0,20 mm. Possui capuz integrado com cordão de ajuste, fechamento frontal em botões de pressão e costuras seladas, garantindo proteção contra água e umidade. Modelagem ampla que permite o uso sobre o uniforme, com aberturas laterais para ventilação e mangas longas com punhos ajustados. Indicada para uso em serviços externos sob intempéries. Tamanho P.	95	UNID	23, 82	2.262, 90
88.	CAPA DE CHUVA – Capa de chuva confeccionada em PVC de alta resistência, totalmente impermeável, na cor amarela com espessura mínima 0,20 mm. Possui capuz integrado com cordão de ajuste, fechamento frontal em botões de pressão e costuras seladas, garantindo proteção contra água e umidade. Modelagem ampla que permite o uso sobre o uniforme, com aberturas laterais para ventilação e mangas longas com punhos ajustados. Indicada para uso em serviços externos sob intempéries. Tamanho M.	120	UNID	23, 82	2.858, 40
89.	CAPA DE CHUVA – Capa de chuva confeccionada em PVC de alta resistência, totalmente impermeável, na cor amarela com espessura mínima 0,20 mm. Possui capuz integrado com cordão de ajuste, fechamento frontal em botões de pressão e costuras seladas, garantindo proteção contra água e umidade. Modelagem ampla que permite o uso sobre o uniforme, com aberturas laterais para ventilação e mangas longas com punhos ajustados. Indicada para uso em serviços externos sob intempéries. Tamanho G.	140	UNID	23, 82	3.334, 80
90.	CAPA DE CHUVA – Capa de chuva confeccionada em PVC de alta resistência, totalmente impermeável, na cor amarela com espessura mínima 0,20 mm. Possui capuz integrado com cordão de ajuste, fechamento frontal em botões de	160	UNID	23, 82	3.811, 20



	pressão e costuras seladas, garantindo proteção contra água e umidade. Modelagem ampla que permite o uso sobre o uniforme, com aberturas laterais para ventilação e mangas longas com punhos ajustados. Indicada para uso em serviços externos sob intempéries. Tamanho GG.				
91.	CAPA DE CHUVA – Capa de chuva confeccionada em PVC de alta resistência, totalmente impermeável, na cor amarela com espessura mínima 0,20 mm. Possui capuz integrado com cordão de ajuste, fechamento frontal em botões de pressão e costuras seladas, garantindo proteção contra água e umidade. Modelagem ampla que permite o uso sobre o uniforme, com aberturas laterais para ventilação e mangas longas com punhos ajustados. Indicada para uso em serviços externos sob intempéries. Tamanho XG.	95	UNID	23, 82	2.262, 90
92.	CAPA DE CHUVA – Capa de chuva confeccionada em PVC de alta resistência, totalmente impermeável, na cor amarela com espessura mínima 0,20 mm. Possui capuz integrado com cordão de ajuste, fechamento frontal em botões de pressão e costuras seladas, garantindo proteção contra água e umidade. Modelagem ampla que permite o uso sobre o uniforme, com aberturas laterais para ventilação e mangas longas com punhos ajustados. Indicada para uso em serviços externos sob intempéries. Tamanho XGG.	115	UNID	23, 82	2.739, 30
93.	PROTETOR SOLAR – Creme ou loção, com FPS 60, destinado à proteção da pele contra os efeitos da radiação UVA e UVB durante atividades ao ar livre. Embalagem de 120 ml por unidade com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Produto hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem substâncias proibidas pela Anvisa.	20	UNID	23, 85	477, 00
94.	CREME PROTETOR - pote c/ 200g para óleos, graxas, lubrificantes, solventes e outros Loção cremosa, hidratante e impermeabilizante, que forma uma película protetora na pele contra água, óleo e pintura . Atua contra irritações como dermatites e dermatoses, mantendo a sensibilidade ao tato e devolvendo a umidade natural da pele. Oferece proteção intensiva contra uma ampla gama de agentes agressores, incluindo: Óleo de corte, óleos emulsificados, pós, tintas, fuligens, adesivos, argamassas, solventes, graxas, querosene, gasolina, óleo diesel, verniz, thinner, colas instantâneas e resinas Proteção ativa por até 4 horas Toque seco, sem silicone, e torna-se visível sob luz negra facilitando a verificação da aplicação.	30	UNID	8, 66	259, 80
95.	BONÉ personalizado de tamanho ajustável; aba curvada; macio e respirável; reforço de borda costurada durável, modelo, arte e cor a combinar.	20	UNID	21, 88	437, 60
96.	CONJUNTO DE CHUVA – Conjunto impermeável composto de blusão e calça confeccionados em PVC reforçado com poliéster de alta resistência, aditivado com retardante de chama, conferindo o material característica autoextinguível, conforme norma da DIN 75200. Blusão com fechamento por	100	UNID	96, 15	9.615, 00



	botões de pressão, em plástico e vista coberta por velcro, punho tipo canhão com elástico e alheta em velcro para ajuste, faixas refletivas na cor cristal nas mangas e no tórax, com capuz e cordão para ajuste, possui furos para ventilação do corpo com palas cobertas. Calça com elástico e cordão na cintura para ajuste com refletivo na altura dos joelhos em toda a circunferência. Bolsos com e sem tampa. Tamanho P.				
97.	CONJUNTO DE CHUVA – Conjunto impermeável composto de blusão e calça confeccionados em PVC reforçado com poliéster de alta resistência, aditivado com retardante de chama, conferindo o material característica autoextinguível, conforme norma da DIN 75200. Blusão com fechamento por botões de pressão, em plástico e vista coberta por velcro, punho tipo canhão com elástico e alheta em velcro para ajuste, faixas refletivas na cor cristal nas mangas e no tórax, com capuz e cordão para ajuste, possui furos para ventilação do corpo com palas cobertas. Calça com elástico e cordão na cintura para ajuste com refletivo na altura dos joelhos em toda a circunferência. Bolsos com e sem tampa. Tamanho M.	110	UNID	96, 15	10.576, 50
98.	CONJUNTO DE CHUVA – Conjunto impermeável composto de blusão e calça confeccionados em PVC reforçado com poliéster de alta resistência, aditivado com retardante de chamar, conferindo o material característica autoextinguível, conforme norma da DIN 75200. Blusão com fechamento por botões de pressão, em plástico e vista coberta por velcro, punho tipo canhão com elástico e alheta em velcro para ajuste, faixas refletivas na cor cristal nas mangas e no tórax, com capuz e cordão para ajuste, possui furos para ventilação do corpo com palas cobertas. Calça com elástico e cordão na cintura para ajuste com refletivo na altura dos joelhos em toda a circunferência. Bolsos com e sem tampa. Tamanho G.	116	UNID	96, 15	11.153, 40
99.	CONJUNTO DE CHUVA – Conjunto impermeável composto de blusão e calça confeccionados em PVC reforçado com poliéster de alta resistência, aditivado com retardante de chamar, conferindo o material característica autoextinguível, conforme norma da DIN 75200. Blusão com fechamento por botões de pressão, em plástico e vista coberta por velcro, punho tipo canhão com elástico e alheta em velcro para ajuste, faixas refletivas na cor cristal nas mangas e no tórax, com capuz e cordão para ajuste, possui furos para ventilação do corpo com palas cobertas. Calça com elástico e cordão na cintura para ajuste com refletivo na altura dos joelhos em toda a circunferência. Bolsos com e sem tampa. Tamanho GG.	106	UNID	96, 15	10.191, 90
100.	CONJUNTO DE CHUVA – Conjunto impermeável composto de blusão e calça confeccionados em PVC reforçado com poliéster de alta resistência, aditivado com retardante de chamar, conferindo o material característica autoextinguível, conforme norma da DIN 75200. Blusão com fechamento por botões de pressão, em plástico e vista coberta por	6	UNID	96, 15	576, 90



	velcro, punho tipo canhão com elástico e alheta em velcro para ajuste, faixas refletivas na cor cristal nas mangas e no tórax, com capuz e cordão para ajuste, possui furos para ventilação do corpo com palas cobertas. Calça com elástico e cordão na cintura para ajuste com refletivo na altura dos joelhos em toda a circunferência. Bolsos com e sem tampa. Tamanho XG.				
101.	CONJUNTO DE CHUVA – Conjunto impermeável composto de blusão e calça confeccionados em PVC reforçado com poliéster de alta resistência, aditivado com retardante de chama, conferindo o material característica autoextinguível, conforme norma da DIN 75200. Blusão com fechamento por botões de pressão, em plástico e vista coberta por velcro, punho tipo canhão com elástico e alheta em velcro para ajuste, faixas refletivas na cor cristal nas mangas e no tórax, com capuz e cordão para ajuste, possui furos para ventilação do corpo com palas cobertas. Calça com elástico e cordão na cintura para ajuste com refletivo na altura dos joelhos em toda a circunferência. Bolsos com e sem tampa. Tamanho XGG.	100	UNID	96, 15	9.615, 00
102.	LUVA DE MALHA- Verde com látex natural de segurança confeccionada em malha de algodão/poliéster, com revestimento em látex natural na palma, dedos e ponta dos dedos. Possui dorso ventilado para maior respirabilidade e punho tricotado ajustado, garantindo conforto, segurança e boa fixação nas mão durante o uso. Tamanho G.	1.540	PAR	7, 95	12.243, 00
103.	LUVA DE MALHA- de segurança confeccionada em malha de algodão na cor preta com aplicação de pigmentos em pvc na palma e na face interna dos dedos. O punho tricotado em elástico, garantindo melhor ajuste e conforto durante o uso. Indicada para atividades que exigem boa aderência e proteção contra abrasão. Tamanho G.	1.220, 00	PAR	2, 75	3.355, 00
104.	LUVA DE VAQUETA- de segurança confeccionada em vaqueta (couro bovino legítimo), ideal para proteção das mãos em atividades que exigem resistência mecânica, térmica, moderada e durável, branca, tamanho G. Pode ser fabricada nos modelos: Meio dorso, dorso inteiro ou petroleira, com punho de segurança em raspa ou vaqueta.	1.036	PAR	12, 75	13.209, 00
105.	LUVA DE SEGURANÇA ANTICORTE- Confeccionada em suporte têxtil de fibra sintética, revestimento externo em poli cloreto de vinila (PVC) e acabamento arenoso na região palmar, ponto dos dedos e dorso. CA: 46837.Tamanho G.	60	PAR	18, 42	1.105, 20
106.	CAIXA DE LUVA- De segurança, látex azul, descartável, não estéril ambidestras com pó ou sem pó. Produto confeccionado em material flexível, com alta resistência, elasticidade e ajuste anatômico as mãos garantindo conforto e sensibilidade tátil durante o uso. Indicada para proteção do usuário em atividades de inspeção manuseio de produtos e procedimentos gerais que demandam higiene e barreira de contato. Embalagem contendo 100 unidades (50 pares).	3	UNID	19, 96	59, 88
107.	PROTETOR AURICULAR- Tipo concha (abafador) composto por duas conchas de plástico rígido,	90	UNID	29, 69	2.672, 10



	preenchidas com espuma, e unidas por uma haste ajustável. Para proteção do sistema auditivo contra ruídos intensos, conforme estabelecido na NR 15, composto por duas conchas plásticas, almofadas macias para vedação e haste de arco ajustável. As conchas devem cobrir completamente as orelhas e a haste deve ser ajustada para garantir uma vedação eficaz. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) para comprovar a eficácia contra ruídos.				
108.	PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO TIPO PLUG- Desenvolvido para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos pela NR-15. É inserido diretamente no canal auditivo, promovendo vedação eficaz contra ruídos contínuos ou intermitentes. Pode ser fabricado em material moldável ou pré-moldado, com ou sem cordão. Tipo: Inserção (plug) Formato: Cônico, anatômico ou em flanges (depende do modelo); Material: Espuma de poliuretano (moldável) ou silicone termoplástico (pré-moldado); Cordão: Com ou sem cordão de polietileno ou similar.	100	UNID	1, 69	169, 00
109.	ÓCULOS DE SEGURANÇA CINZA (ESCURO) - Óculos de segurança com lente cinza (escura), confeccionados em policarbonato, com proteção contra raios UVA/UVB, tratamento antirrisco e antiembaçante. Estrutura leve e resistente, com hastes reguláveis e apoio nasal anatômico, proporcionando conforto durante o uso prolongado. Indicado para atividades externas, reduzindo o ofuscamento causado pela luz solar sem alterar significativamente a percepção das cores. Produto novo, de primeira linha, com CA (Certificado de Aprovação) válida, conforme exigências da NR-6.	96	UNID	11, 77	1.129, 92
110.	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR- Com lente incolor em policarbonato, com tratamento antirrisco e design anatômico. Oferece ampla cobertura ocular e proteção contra impactos leves, partículas volantes e raios UV. Ideal para ambientes internos com boa iluminação.	116	UNID	11, 77	1.365, 32
111.	PROTETOR FACIAL EM TELA INCOLOR P/ CAPACETE- Protetor facial composto por tela em material plástico incolor, projetado para ser acoplado diretamente a capacetes de segurança com suporte facial. Oferece proteção ao rosto contra impactos de partículas volantes de baixa energia, resíduos, cavacos e respingos não químicos. Ideal para atividades que exigem ventilação e ampla visibilidade.	60	UNID	23, 66	1.419, 60
112.	WISEIRA PROTETORA C.A válido - Material: Policarbonato	50	UNID	23, 90	1.195, 00
113.	COLETE REFLETIVO TIPO JALECO VERDE/LARANJA de segurança tipo jaleco, confeccionado em tecido leve nas cores verde ou laranja, com faixas refletivas frontais e traseiras.	36	UNID	23, 00	828, 00



	Fechamento frontal em velcro ou zíper. Indicado para sinalização visual em atividades operacionais, trânsito, obras e serviços noturnos.				
114.	TALABARTE DE SEGURANÇA TIPO Y C/ ABSORVEDOR IMPACTO confeccionado em fita de poliéster resistente, com duas pernas (tipo Y) e equipado com absorvedor de impacto integrado para reduzir forças em caso de queda. Possui mosquetões de alta resistência e é indicado para trabalhos em altura, garantindo segurança e conforto ao usuário.	20	UNID	160, 00	3.200, 00
115.	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COMPLETO de segurança com talabarte e pontos de ancoragem frontais, laterais e traseiros. Fabricado em fita de poliéster resistente, com fivelas ajustáveis e sistema de absorção de impacto. Indicado para trabalhos em altura, oferecendo proteção contra quedas e maior mobilidade ao usuário.	25	UNID	139, 95	3.498, 75
116.	RESPIRADOR SEMI-FACIAL PFF2 descartável com filtração mínima de 94% das partículas sólidas e líquidas não oleosas. Possui vedação anatômica, clipe nasal ajustável e elásticos para melhor fixação. Indicado para proteção contra poeiras, névoas e aerossóis em ambientes industriais.	400	UNID	4, 60	1.840, 00
117.	FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA – Descrição: Fita plástica de sinalização, com padrão listrado em zebreadas (preto e amarelo), destinada à demarcação de áreas de risco, isolamento de locais de circulação ou orientação de fluxo de pessoas e veículos; Material: Polietileno ou PVC resistente, flexível e durável; Largura: Entre 5 cm e 10 cm; Comprimento: Rolo com no mínimo 200 metros; Resistência: Suporte a intempéries, umidade, sol e rasgos ocasionais durante manuseio; Uso: Para delimitação de áreas de risco, obras, manutenção, eventos ou qualquer situação que exija controle de circulação e segurança; Características adicionais: Fácil aplicação e remoção, sem deixar resíduos significativos, podendo ser reutilizada em situações de menor desgaste.	165	UNID	12, 00	1.980, 00
118.	CONE – P/ sinalização c/ 75cm de altura (amarelo/preto) de PVC flexível, com faixa refletiva classe II conforme NBR 15071.	160	UNID	39, 94	6.390, 40
				TOTAL	R\$705.968, 91

1.2 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

1.2.1. Para o fim do disposto no art. 16, II, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e para efeito da realização da aquisição, a despesa decorrente do processo tem adequação orçamentária e financeira anual e compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, sendo constatada a existência de dotação orçamentária para o exercício de 2025.

1.3 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação da empresa fornecedora de EPIs e EPCs, deverão ser observados os seguintes requisitos:



1.3.1. **Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal**

- A empresa deverá apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista e perante o FGTS, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

1.3.2. **Capacidade Técnica**

- Comprovação de experiência anterior no fornecimento de EPIs e/ou EPCs, por meio de apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- **Qualidade e Conformidade dos Produtos**
- Todos os EPIs deverão possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em conformidade com a NR-6;
- Os EPCs deverão atender às normas técnicas aplicáveis (ABNT, INMETRO ou outras específicas), garantindo sua eficácia e segurança.
- As peças de vestuário como jalecos, aventais, capas, bonés e demais itens que compoem personalização deverão conter o logotipo da Prefeitura Municipal, conforme arte em anexo, posicionado no lado esquerdo do peito ou em local equivalente, desde que tal aplicação não comprometa a segurança, a resistência do material ou a validade do Certificado de Aprovação (CA), quando aplicável. A aplicação da logomarca deverá ser realizada em conformidade com as orientações da Administração, sendo de responsabilidade da contratada a correta execução.
- A contratada deverá apresentar previamente uma unidade de cada tamanho de vestuário solicitado (quando aplicável), a título de prova e amostra, para conferência da Administração quanto à conformidade das especificações técnicas, dimensões e personalização. A produção e entrega dos demais itens somente serão autorizadas após a aprovação formal das amostras.

1.3.3. **Prazos de Entrega**

- Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo máximo estipulado no edital/contrato, de acordo com as necessidades da Administração.
 - **Garantia**
- Os produtos deverão ser fornecidos em perfeito estado de conservação e funcionamento, com garantia mínima de fabricação, conforme prazos estabelecidos pelo fornecedor.
 - **Condições de Fornecimento**
- A empresa deverá fornecer os equipamentos devidamente embalados, identificados e acompanhados de nota fiscal;
- Em caso de constatação de defeitos, irregularidades ou inconformidades, os produtos deverão ser substituídos sem ônus adicional à Administração.
 - **Treinamento e Orientação (quando aplicável)**
- Quando exigido pela natureza do EPI ou EPC fornecido, a empresa deverá fornecer orientações técnicas sobre uso adequado, conservação e higienização.

2. **FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

A contratação será realizada por meio de processo de Pregão Eletrônico, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, previstos na Lei nº 14.133/2021, garantindo a transparência e a melhor relação custo-benefício para o ente público.

3. **JUSTIFICATIVA**

A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de segurança e saúde no trabalho aos servidores da Administração Pública Municipal de Hulha Negra/RS, em conformidade com a legislação



vigente, em especial a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as Normas Regulamentadoras (NRs) aprovadas pela Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Dentre as normas aplicáveis, destacam-se:

- NR-6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI): estabelece a obrigatoriedade de fornecimento gratuito, adequado e em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como o uso obrigatório por parte dos trabalhadores;
- NR-9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): define medidas para preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, incluindo o uso de EPCs e EPIs como forma de prevenção;
- NR-17 – Ergonomia: prevê a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, muitas vezes com apoio de equipamentos de proteção;
- NR-18 – Condições de Segurança na Indústria da Construção: exige o uso de EPCs e EPIs em atividades que envolvem riscos específicos;

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são indispensáveis para a proteção direta do trabalhador contra riscos que possam comprometer sua integridade física e saúde, como impactos, cortes, quedas, exposição a agentes químicos ou biológicos, ruídos, calor, entre outros.

Já os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) têm como finalidade a proteção simultânea de todos os trabalhadores presentes no ambiente de trabalho, reduzindo riscos de acidentes e garantindo condições mais seguras de operação.

A adoção de EPIs e EPCs atende aos princípios da segurança do trabalho, eficiência, continuidade do serviço público e preservação da saúde do servidor, assegurando maior qualidade na execução das atividades desempenhadas pelos diversos setores da Administração Municipal.

4. DAS PROPOSTAS

4.1. O critério de julgamento das propostas é o menor preço.

4.2. Aplica-se a esta licitação os benefícios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo constar na proposta que se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.2.1. A não identificação da empresa como sendo microempresa ou empresa de pequeno porte importa em renúncia aos benefícios legais.

4.3. As certidões negativas e os demais documentos com o fim de demonstrar a regularidade fiscal e jurídica da empresa serão exigidos somente da empresa vencedora.

4.4. Os demais atos referentes a este procedimento serão publicados no Site Oficial do Município (<https://hulhanegra.rs.gov.br/>);

4.5. A contratação será realizada pelo menor valor por item e não serão aceitos valores unitários superiores ao estimado.

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A execução do contrato referente ao objeto ficará sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Hulha Negra, cabendo à secretaria requisitante a gestão e a fiscalização da respectiva entrega. Os nomes dos fiscais designados constam nos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) elaborados por cada secretaria requisitante.

6. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1562, Centro, Hulha Negra, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os serviços e/ou bens serão recebidos:

a) definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.



Os materiais e os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com o solicitado.

8. FORMA DE PAGAMENTO

8.1. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, indicando o número da conta corrente, agência e banco, que será atestada pelo profissional expressamente designado.

8.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias corridos após a conclusão e aceite da prestação total dos serviços contratados, mediante apresentação da respectiva nota fiscal e comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais, incluindo encargos sociais, fiscais e trabalhistas.

8.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão devolvidos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da CONTRATADA.

8.4 A liberação do pagamento ficará condicionada à verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação (Certidões) e qualificação exigidas, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Fornecer os materiais e executar os serviços nas condições estipuladas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, com entrega no Almoarifado Municipal, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1562, Centro, Hulha Negra, observando rigorosamente as especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência.

9.1.2 Apresentar os documentos exigidos nos Anexos e assinar o termo de contrato.

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços e dos materiais fornecidos;

9.1.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, corrigir ou reparar, às suas expensas os materiais/serviços com avarias ou defeitos, ou que não atendam às exigências previstas no projeto e na proposta;

9.1.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente aquisição;

9.1.6 Comunicar à Administração no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega dos materiais e dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência; e

9.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços.

9.2 DA CONTRATANTE

9.2.1. Receber provisoriamente os materiais e serviços, disponibilizando local, data e horário;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais e serviços fornecidos com as especificações constantes neste Termo de Referência; e

9.2.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10 – DA VIGÊNCIA DA ATA



10.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

10.2. Durante a vigência, as contratações serão realizadas conforme a necessidade da Administração, observados os quantitativos registrados.

11. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS

11.1. Aplica-se o previsto na Lei 14.133/2021, de 1º de abril de 2021.

12. Anexo I, arte das peças.

Hulha Negra, 14 de Setembro de 2025.

Cristiane Pereira Gonçalves
Secretário Municipal de Educação

Funcionário responsável